

**Sunshade - Rear Side Window**



6 CURVED CLIPS - A  
4 FLAT CLIPS - B




STORAGE BAG





2 CURVED CLIPS FOR FUTURE USE  
1 FLAT CLIP FOR FUTURE USE




1 CLEANING PACKET




1. CAUTION: When removing from bag, sunshade can unfold automatically.




2. Clean at (5) locations shown.




3. Set sunshade in position. Place and adhere (5) clips as shown.



4. To remove sunshade, flex shade to disengage from clips.




5. Place hands at opposite corners. Twist part in opposing directions and fold part towards center.



**Pare-soleil - glace latérale arrière**

6 ATTACHES COURBÉES - A  
4 ATTACHES PLATES - B




SAC DE RANGEMENT



2 ATTACHES COURBÉES POUR  
USAGE ULTÉRIEUR  
1 ATTACHE PLATE POUR USAGE  
ULTÉRIEUR




1 TAMPON  
NETTOYEUR




1. ATTENTION : Le pare-soleil peut se déplier automatiquement lorsqu'on le retire du sac.




2. Nettoyer aux (5) emplacements illustrés.




3. Mettre le pare-soleil en position. Mettre les attaches (5) en place et les fixer tel qu'illustré.



4. Pour retirer le pare-soleil, il suffit de plier pour le dégager des attaches.



5. Tenir le pare-soleil avec les mains aux coins opposés. Retourner en sens opposés et replier vers le centre.



**Tapasol – Ventana trasera**



6 SUJETADORES CURVOS - A  
4 SUJETADORES PLANOS - B




2 SUJETADORES CURVOS PARA  
USO FUTURO.  
1 SUJETADOR PLANO PARA  
USO FUTURO.





BOLSA DE  
ALMACENAMIENTO




1 PAQUETE PARA  
LIMPIEZA




1. PRECAUCIÓN: Cuando lo saque de la bolsa, podría ser que el tapasol se despliegue automáticamente.




2. Limpie las (5) ubicaciones que se muestran.



3. Coloque el tapasol en su lugar. Coloque y pegue (5) sujetadores, como se muestra.



4. Para desinstalar, doble el tapasol para desengancharlo de los sujetadores.



5. Coloque las manos en las esquinas opuestas. Gire la parte en direcciones opuestas y pliegue la parte hacia el centro.

